




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

evolutionDrive - SF

evolutionDrive - SF

Η σειρά κουφωμάτων evolutionDrive - SF της εταιρείας SALAMANDER, προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

- Μεγάλη συλλογή εντυπωσιακών χρωμάτων ειδικής επίστρωσης.
- Μεγάλη διάρκεια αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (πιστοποιητικά ift Rosenheim)
- Ιδιαίτερα μεγάλο κατασκευαστικό βάθος 76 mm
- Φιλικό προς το περιβάλλον



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευαστικό πάχος κάσας: 76mm
- Κατασκευαστικό ύψος φύλλου A: 52x72mm
- Κατασκευαστικό ύψος φύλλου B: 68x88mm
- Υαλοπίνακες έως 28 χιλιοστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ SALAMANDER

Τα συστήματα κουφωμάτων της SALAMANDER διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ινστιτούτα και την χαρακτηρίζουν σαν μια από τις κορυφαίες Γερμανικές εταιρίες στον κόσμο. Διαθέτει CE πρότυπο καθώς και IFT Rosenheim, για την εγγύηση του υλικού καθώς και αξιολόγηση του συστήματος RAL και DIN ISO 9001.


Λευκό

evolutionDrive - SF

600128

76 mm

52 mm




Ενίσχυση 605027

601128

72 mm

52 mm




Ενίσχυση 605320

413817



18 mm

413717



18 mm


Λευκό

evolutionDrive - SF

600128

76 mm

52 mm




Ενίσχυση 605027

601138

88 mm

68 mm




Ενίσχυση 605336

413817



18 mm




413717



18 mm




Χρώμα μια πλευρά

evolutionDrive - SF

600128		76 mm	601128	
		52 mm		
		Ενίσχυση 605027	Ενίσχυση 605320	
413817		18 mm	413717	
				
		18 mm		

Χρώμα μια πλευρά

evolutionDrive - SF

600128		76 mm	601138		
		52 mm			
		Ενίσχυση 605027	Ενίσχυση 605336		
413817			413717		
	18 mm			18 mm	


Χρώμα δύο πλευρές

evolutionDrive - SF

600128

76 mm


52 mm



Ενίσχυση 605027

601128

72 mm



52 mm

Ενίσχυση 605320

413817



18 mm

413717



18 mm


Χρώμα δύο πλευρές

evolutionDrive - SF

600128

76 mm


52 mm



Ενίσχυση 605027

601138

88 mm



68 mm

Ενίσχυση 605336

413817



18 mm

413717



18 mm


Λευκό

ΤΑΦ

602010

70 mm

50 mm



Ενίσχυση 605010

Κάλυμμα Φύλλου

606180

49 mm




Χρώμα μια πλευρά

ΤΑΦ

602010

70 mm

50 mm



Ενίσχυση 605010


Χρώμα δύο πλευρές

ΤΑΦ

602010

70 mm

50 mm



Ενίσχυση 605010

Κάλυμμα Φύλλου

606180

49 mm



Λευκό


Μαύρο

Μπινί αλουμινίου

606620

39,2mm


35 mm



606620

39,2mm

35 mm



Γάντζος αλουμινίου

616621

39,8mm

8,9 mm



Οδηγός αλουμινίου

606685


12 mm

9,5 mm




EX-8884145603 EX-8884145604	414564-000 414564-006	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΑΥΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΚΡΙ
EX-8886049003 EX-8886070450	604909-000 607045-000	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΦΥΛΛΟΥ - ΓΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
EX-8886071802 EX-8886071803	607180-001 607180-008	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΥΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΡΟ
EX-8886070502 EX-8886070503	607057-001 607057-008	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΣΑΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΣΑΣ ΜΑΥΡΟ
EX-8884170202 EX-8884170206 EX-8884170218	417022-001 417022-007 417022-005	ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ CARAMEL


Προφίλ	Ενίσχυση
600128	605027




Προφίλ	Ενίσχυση
601128	605320



Προφίλ	Ενίσχυση
601138	605336



Προφίλ	Ενίσχυση
602010	605010



SALAMANDER®

INDUSTRIE /// PRODUKTE

Επίσημος αντιπρόσωπος Ελλάδας – Κύπρου

ALUSEAL
aluminium

ALUSEAL ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. / ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Εδρα: Θεσσαλονίκη

ΒΙΠΕΘ Σίνδος Θεσσαλονίκη 57022 Ο.Τ. 39Β Τ.Θ. 1398 | Τ 2310769696 | F 2310796526

Υποκατάστημα 1: Λάρισα

6ο χλμ Λάρισας Φαρσάλων | ΤΘ 2162 | ΤΚ 41222 | Τ 2410 661.851 | F 2410 661.280

Υποκατάστημα 2: Άρτα

2ο χλμ Άρτας Αγρινίου | ΤΚ 47100 | Τ 26810 764.64 | F 26810 777.17

www.aluseal.gr www.aluseal-salamander.gr info@aluseal.gr